

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผท.01

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลบางยี่โท										
1 เพิ่ม เติม	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (จากบ้านนายบุญช่วย จันทรกระจ่าง ถึงบ้านนางพยงค์ สีนมาก) หมู่ที่ 1 ตำบลบางยี่โท เพิ่มเติมแผนปี 2562	1. เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2. เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 365 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,095 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	833,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
1 เปลี่ยน แปลง	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลูกรัง (ข้ามหนองรี สะพานที่ 1 ติดถนน แก้วเขียว พร้อมฝัगत่อระบายน้ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางยี่โท เปลี่ยนแปลงแผน จากปี 2564 มาเป็น แผนปี 2562	1. เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2. เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 3.50 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร และฝัगत่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม ขนาด 1.20X1.20X1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน	-	750,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผท.01

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลบางยี่โท										
2 เพิ่ม เติม	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (ซอยบ้านนางเสงี่ยม จิตสนธิ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางยี่โท เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	91,200	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนนที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
3 เพิ่ม เติม	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (สายทางเก่าเลี้ยว ช่วงกลางสายทาง) พร้อมกวดเสาะเข็ม I บริเวณไหล่ทาง หมู่ที่ 1 ตำบลบางยี่โท เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 0-0.30 เมตร พร้อมกวดเสาะเข็ม I 0.15X6.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร	-	3,500,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนนที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผท.01

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนโดยสาธารณะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลบางยี่โท										
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (ทางเข้าบ้านนางวันเพ็ญ กล้ากลาย ถึงบ้านนายสมใจ วงษ์บุญมี) หมู่ที่ 2 ตำบลบางยี่โท เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงแผน จากปี 2561 มาเป็น แผนปี 2564	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 365 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,095 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	-	-	20,000	เชิงปริมาณ ร้อยละถนนที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง (ข้างบ้านนางจินดา สุขสุจิตร์ ข้างคลองท่าช้าง) หมู่ที่ 2 ตำบลบางยี่โท เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงแผน จากปี 2562 มาเป็น แผนปี 2564	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 3.00 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร	-	-	-	300,000	เชิงปริมาณ ร้อยละถนนที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลบางยี่โท										
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (หน้าบ้านนายวันชัย คุ่มสว่าง ถึงบ้านนางสายัณ สมะมะโน) หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง การเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	1,672,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
5	โครงการซ่อมแซม ถนนลงลูกรัง (ซอยบ้านนางนพรัตน์ เกตุฉัตร) หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง การเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร	-	23,100	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลบางยี่โท										
6 เพิ่ม เติม	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (หน้าบ้านนายสมศักดิ์ สาริสุข) หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 46 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 138 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	105,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
7 เพิ่ม เติม	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรัง (บ้านนางทองหล่อ สุขสุทิน) หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 50 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร	-	60,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลบางยี่โท										
8 เพิ่ม เติม	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (ขยายถนนบริเวณโค้ง บ้านนางสาวเนาวรัตน์) พร้อมกวดเสาะเข็ม I และถมดิน บริเวณไหล่ทาง ทางโค้ง) <i>หมู่ที่ 4 ตำบลบางยี่โท เพิ่มเติมแผนปี 2562</i>	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง การเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	<u>ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)</u> ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร พร้อมกวดเสาะเข็ม I 0.15X6.00 เมตร จำนวน 15 เมตร และถมดินบริเวณไหล่ทาง ทางโค้ง ยาว 10 เมตร	-	250,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
9 เพิ่ม เติม	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลูกรัง (บริเวณหมู่บ้าน หลังวัดบางแขยง) <i>หมู่ที่ 4 ตำบลบางยี่โท เพิ่มเติมแผนปี 2562</i>	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง การเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	<u>ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลูกรัง</u> ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	-	529,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
รวมตำบลบางยี่โท (เปลี่ยนแปลง)		3	โครงการ	-	750,000	-	320,000			
รวมตำบลบางยี่โท (เพิ่มเติม)		9	โครงการ	-	7,063,300	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลหน้าไม้										
10 เพิ่ม เติม	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (เลียบบคลองเหนือ) พร้อมกวดเสาะเข็ม I บริเวณไหล่ทาง) หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าไม้ เพิ่มเติมแผนปี 2562	1. เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2. เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร พร้อมกวดเสาะเข็ม I 0.15X6.00 เมตร จำนวน 2 ช่วง <u>ช่วงที่ 1</u> ยาว 100 เมตร <u>ช่วงที่ 2</u> ยาว 50 เมตร	-	2,200,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
11 เพิ่ม เติม	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (ทางเข้าซอยดาบสัมพันธ์ เกตุสิทธิ์) หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าไม้ เพิ่มเติมแผนปี 2562	1. เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2. เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 0-0.30 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ Ø 1.00X1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน	-	200,000	-	-	เชิงปริมาณ พื้นที่ถนน เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนโดยसार

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลหน้าไม้										
12 เพิ่ม เติม	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (ทางเข้าหลังโรงเรียนวัดหน้าต่างใน ถึงบ้านนายชั้น เกิดจันทะ) หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าไม้ เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง การเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	973,000	-	-	เชิงปริมาณ พื้นที่ถนน เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
รวมตำบลหน้าไม้ (เพิ่มเติม)		3	โครงการ	-	3,373,000	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผท.01

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลช้างเหล็ก										
13	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (เลียบบคลองช้างเหล็ก) เพิ่มเติม (ตั้งแต่ปากทางติดถนนทางหลวงชนบท ถึง หน้าวัดศิริสุขาราม) หมู่ที่ 1 - 4 ตำบลช้างเหล็ก เพิ่มเติมแผนปี 2563	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง การเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (จำนวน 5 ช่วง) ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวมทั้งหมด 2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 9,200 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0-0.30 เมตร พร้อมกวดเสาะเข็ม I 0.15X6.00 เมตรบริเวณไหลทาง	-	-	6,000,000	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
14	โครงการซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง (ซอยทางเข้าบ้าน นายบุญเติม แสงเจือ) หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเหล็ก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง การเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร	-	66,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผท.01

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลช่างเหล็ก										
15 เพิ่ม เติม	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (หน้าบ้านนายวันชัย สุขสมสิน) หมู่ที่ 3 ตำบลช่างเหล็ก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 745 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 2,980 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	2,265,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนนที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
16 เพิ่ม เติม	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (หลังบ้านนายเสถียร ดวงทอง) หมู่ที่ 3 ตำบลช่างเหล็ก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 248 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 992 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 0-0.30 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	1,200,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนนที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผท.01

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลช่างเหล็ก										
17 เพิ่ม เติม	โครงการซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง (ซอยบ้านนายพิชัย ยัมประเสริฐ) หมู่ที่ 4 ตำบลช่างเหล็ก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	ซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร	-	15,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนนที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
18 เพิ่ม เติม	โครงการซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง (ซอยบ้านผู้ใหญ่ชูป เกียกาย) หมู่ที่ 4 ตำบลช่างเหล็ก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	ซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร	-	35,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนนที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผท.01

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลช่างเหล็ก										
19 เพิ่ม เติม	โครงการซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง (ซอยบ้านนายวินัย วงศ์บุญมี) หมู่ที่ 4 ตำบลช่างเหล็ก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	ซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร	-	15,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนนที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
20 เพิ่ม เติม	โครงการซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง (เลียบริมคลองแปดวา) (ตอนปลายติดตำบลไผ่พระ) หมู่ที่ 4 ตำบลช่างเหล็ก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	ซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 4,640 ตารางเมตร	-	510,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนนที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผท.01

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลช่างเหล็ก										
21	โครงการซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง (เลียบริมคลองแปดวา) (ตอนต้น)	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร	-	530,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
22	โครงการซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง (เลียบลำรางตาโต)	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร	-	231,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผท.01

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลช้างเหล็ก										
23 เพิ่ม เติม	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรัง (ซอยบ้านนายประสิทธิ์ สุขสมชล) หมู่ที่ 4 ตำบลช้างเหล็ก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 120 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร	-	47,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
24 เพิ่ม เติม	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (ซอยบ้านนางทองหยด เกิดสุภาพ) หมู่ที่ 4 ตำบลช้างเหล็ก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	320,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
รวมตำบลช้างเหล็ก (เพิ่มเติม)		12	โครงการ	-	#VALUE!	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผท.01

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลแคตก										
1	โครงการเสริมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (เสียบคลองโพ) (จากถนนทางหลวง ชนบท ถึงนายนายสนั่น ยินดีสิทธิ์) หมู่ที่ 1 ตำบลแคตก คงเดิม บรรจุ ในแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง การเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	532,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
4	โครงการซ่อมแซมศาลาทรงไทย พักผ่อนผู้โดยสาร (เปลี่ยนหลังคา ซ่อมแซมโครงสร้างบางส่วน) หมู่ที่ 1 ตำบลแคตก เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงแผน จากปี 2561 มาเป็น แผนปี 2562	1.เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ พักผ่อน 2.เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ จอดรถ 3.เพื่อให้ประชาชนมีจุดอพยพ เวลาเกิดอุทกภัย	ซ่อมแซม ศาลาทรงไทย พักผู้โดยสาร จำนวน 1 หลัง เปลี่ยนหลังคา ซ่อมแซมโครงสร้างบางส่วน	-	120,000	-	-	เชิงปริมาณ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร เชิงคุณภาพ มีที่พักผ่อน ที่จอดรถ และมีจุดอพยพ	มีสถานที่ พักผ่อน รอรถ มีสถานที่ไว้ เป็นจุดอพยพ	กอง ช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผท.01

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลแคตก										
25	โครงการซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง (เลียบบคลองโพ) (จากถนน ค.ส.ล. เดิม ถึงบ้าน นายสำเร็จ ตริเจตน์ สิ้นสุดหมู่ที่ 1) หมู่ที่ 1 ตำบลแคตก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง การเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	-	132,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
26	โครงการเสริมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (จำนวน 2 ช่วง) (ช่วงที่ 1 จากบ้าน นายธงชัย ถึงบ้านผู้ใหญ่อิทธิพล) (ช่วงที่ 2 จากโค้งผู้ใหญ่อิทธิพล ถึงถนนทางหลวงชนบท) หมู่ที่ 1 ตำบลแคตก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง การเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	เสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 285 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร	-	1,448,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 – 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลแคตก										
27	โครงการซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง (ถนนคลองโพ ต่อจากหมู่ที่ 1 ถึงสามแยก) หมู่ที่ 2 ตำบลแคตก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1. เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2. เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 380 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,330 ตารางเมตร	-	147,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
28	โครงการซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง (เลียบบคลองวัว) (จากถนนทางหลวงชนบทถึงสามแยก) หมู่ที่ 2 ตำบลแคตก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1. เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2. เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 890 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 3,115 ตารางเมตร	-	343,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลแคตก										
29	โครงการเสริมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (จำนวน 2 ช่วง) เพิ่มเติม (ช่วงที่ 1 จาก รพ.สต.แคตก ถึงหลังบ้านนางสายสมร รัตนนัยกุล) (ช่วงที่ 2 จากบ้านนายนิกร ถึงบ้านนางโสภา) หมู่ที่ 3 ตำบลแคตก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3.เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	เสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร	-	802,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
30	โครงการเสริมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (ซอยบ้านผู้ใหญ่บุญส่ง สุขนาดกิจ) เพิ่มเติม หมู่ที่ 4 ตำบลแคตก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง การเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	เสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	160,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลแคตก										
31 เพิ่ม เติม	โครงการเสริมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (ซอยบ้านนายละออง สุขสมวุฒิ) หมู่ที่ 4 ตำบลแคตก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1. เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2. เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	<u>เสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)</u> ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	194,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนนที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
32 เพิ่ม เติม	โครงการเสริมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (ซอยบ้านนางวาสนา สุขนพกิจ) หมู่ที่ 4 ตำบลแคตก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1. เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2. เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	<u>เสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)</u> ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	194,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนนที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลแคตก										
33 เพิ่ม เติม	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) พร้อมฝังท่อระบายน้ำใหม่ (หน้าบ้านนายเอนก นาวายนต์) หมู่ที่ 4 ตำบลแคตก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1. เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2. เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 0-0.30 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ 0.30X1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน	-	75,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
34 เพิ่ม เติม	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง (เลียบคลองหนองหลวง) (พร้อมฝังท่อระบายน้ำ) หมู่ที่ 4 ตำบลแคตก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1. เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2. เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ซ่อมแซมถนน ลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ 0.60X1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน	-	580,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 – 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลแคตก										
35 เพิ่ม เติม	โครงการเสริมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (ซอยบ้านนายทองม้วน สุขนพกิจ) หมู่ที่ 4 ตำบลแคตก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1. เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2. เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	เสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 55 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	130,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนนที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
36 เพิ่ม เติม	โครงการซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง (เลียบบคลองท่าควาย) หมู่ที่ 5 ตำบลแคตก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1. เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2. เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	ซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 7,350 ตารางเมตร	-	809,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนนที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลแคตก										
37 เพิ่ม เติม	โครงการซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง (เลียบบคลองซอย) หมู่ที่ 5 ตำบลแคตก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1. เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2. เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	ซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 2,130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 7,455 ตารางเมตร	-	820,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนนที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
38 เพิ่ม เติม	โครงการเสริมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (ทางเข้าบ้านนายฉลาด เนื่องพิมพ์ ถึงบ้านนายสนิท จิตสุรผล) หมู่ที่ 5 ตำบลแคตก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1. เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2. เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	เสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 135 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 472.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	360,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนนที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลแคตก										
39 เพิ่ม เติม	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง (แยกคลองท่าควาย) หมู่ที่ 5 ตำบลแคตก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง การเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ซ่อมแซมถนน ลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร	-	396,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
รวมตำบลแคตก (คงเดิม)		1	โครงการ	-	532,000	-	-			
รวมตำบลแคตก (เปลี่ยนแปลง)		1	โครงการ	-	120,000	-	-			
รวมตำบลแคตก (เพิ่มเติม)		15	โครงการ	-	6,590,000	-	-			

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนโดยสาธารณะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลห่อหมก										
5	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง (เลียบบถนนคลองคาง ด้านทิศเหนือ) พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลห่อหมก เปลี่ยนแปลงแผน จากปี 2561 มาเป็น แผนปี 2562	1. เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2. เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 2.50 เมตร พร้อมลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ Ø 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน	-	640,000	-	-	เชิงปริมาณ พื้นที่ถนน เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (ทางเข้าบ้านนางทองเปลว จิตบวร) หมู่ที่ 1 ตำบลห่อหมก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1. เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2. เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	240,000	-	-	เชิงปริมาณ พื้นที่ถนน เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลห่อหมก										
41 เพิ่ม เติม	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (ทางเข้าบ้านนายเพี้ยน พินยา) หมู่ที่ 1 ตำบลห่อหมก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง การเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 33 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 115 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	88,000	-	-	เชิงปริมาณ พื้นที่ถนน เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
42 เพิ่ม เติม	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลูกรัง (ข้ามคลองไผ่เรียว ตรงบริเวณนานาขอลอง) พร้อมฝังระบายน้ำ แบบเหลี่ยม) หมู่ที่ 1 ตำบลห่อหมก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง การเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 21 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 3.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม ขนาด 1.00X1.00X1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน	-	850,000	-	-	เชิงปริมาณ พื้นที่ถนน เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลห่อหมก										
43 เพิ่ม เติม	โครงการเสริมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (ทางเข้าบ้านนายไชยา สุริยันต์) หมู่ที่ 1 ตำบลห่อหมก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง การเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	เสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 407 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,424.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	1,083,000	-	-	เชิงปริมาณ พื้นที่ถนน เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
44 เพิ่ม เติม	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (หน้าบ้านนายมงคล จิตประกอบ ถึงสะพาน คลองใหญ่) หมู่ที่ 2 ตำบลห่อหมก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง การเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	640,000	-	-	เชิงปริมาณ พื้นที่ถนน เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผท.01

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนโดยसार

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลห่อหมก										
45 เพิ่ม เติม	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (เสียงคลองรางสะแก ช่วงปลาย) หมู่ที่ 2 ตำบลห่อหมก เพิ่มเติมแผนปี 2563	1. เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2. เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	-	9,000,000	-	เชิงปริมาณ พื้นที่ถนน เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
46 เพิ่ม เติม	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (บ้านนางกลอย สุทธิธรรม ถึงบ้านนายชาติ ไชยเดช) หมู่ที่ 2 ตำบลห่อหมก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1. เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2. เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	320,000	-	-	เชิงปริมาณ พื้นที่ถนน เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผท.01

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนโดยสาธารณะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลห่อหมก										
47 เพิ่มเติม	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (ซอยบ้านนายสำรวล ธาระมิตร) หมู่ที่ 2 ตำบลห่อหมก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1. เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2. เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	183,000	-	-	เชิงปริมาณ พื้นที่ถนน เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
48 เพิ่มเติม	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (ซอยบ้านนายเสาร์ ธาระมิตร) หมู่ที่ 2 ตำบลห่อหมก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1. เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2. เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 38 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 114 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	90,000	-	-	เชิงปริมาณ พื้นที่ถนน เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผท.01

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 – 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนโดยสาธารณะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลห่อหมก										
49 เพิ่มเติม	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง (ถนนรางสะแก ฝั่งคลองเหนือ) หมู่ที่ 3 ตำบลห่อหมก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1. เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2. เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,540 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 7,620 ตารางเมตร	-	839,000	-	-	เชิงปริมาณ พื้นที่ถนน เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
50 เพิ่มเติม	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (ซอยบ้านนายประหยัด ยูรักคุณ) หมู่ที่ 3 ตำบลห่อหมก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1. เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2. เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	320,000	-	-	เชิงปริมาณ พื้นที่ถนน เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผท.01

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนโดยसार

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลห่อหมก										
51	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (จากสภากาแพ ถึงบ้านนายพนม ไตรจินดา) หมู่ที่ 3 ตำบลห่อหมก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง การเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	1,596,000	-	-	เชิงปริมาณ พื้นที่ถนน เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
52	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง (เลียบบคลองตะเภา) (ตอนปลาย) พร้อมถมเสาเข็ม I 0.15X6.00 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลห่อหมก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง การเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,475 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 5,162.50 ตารางเมตร พร้อมถมเสาเข็ม I 0.15X6.00 เมตร จำนวน3 ช่วง รวมระยะทาง จำนวน 87 เมตร (ช่วงที่ 1 = 32 เมตร , ช่วงที่ 2 = 25 เมตร , ช่วงที่ 3 = 30 เมตร) พร้อมถมดินเสริมบางช่วง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือ พื้นที่ ผิวบน ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร	-	700,000	-	-	เชิงปริมาณ พื้นที่ถนน เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผท.01

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลห่อหมก										
6	โครงการก่อสร้างศาลาทรงไทย พักผ่อนผู้โดยสาร (ปากซอยบ้านนางประจวบ ซาโต) หมู่ที่ 4 ตำบลห่อหมก เปลี่ยนแปลงแผน จากปี 2564 มาบรรจุ แผนปี 2562	1. เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อน 2. เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ จอดรถ 3. เพื่อให้ประชาชนมีจุดอพยพ ในเวลาเกิดอุทกภัย	ก่อสร้างศาลาทรงไทย พักผู้โดยสาร จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร	-	300,000	-	-	เชิงปริมาณ พื้นที่ถนน เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
53	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรัง (ข้ามคลองหน้าวัดขุนจำ) พร้อมฝังท่อระบายน้ำ แบบเหลี่ยม หมู่ที่ 4 ตำบลห่อหมก เพิ่มเติมแผนปี 2562 บรรจุไว้ ในปี 2564	1. เพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง การเกษตร 2. เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาวประมาณ 28 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 4.50 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม ขนาด 1.00X1.00X1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน	-	-	-	800,000	เชิงปริมาณ พื้นที่ถนน เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผท.01

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลห่อหมก										
54 เพิ่ม เติม	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (หมู่บ้าน หลังโรงเรียนวัดขุนจำ) หมู่ที่ 4 ตำบลห่อหมก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 0-0.30 เมตร	-	399,000	-	-	เชิงปริมาณ พื้นที่ถนน เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
7 เปลี่ยน แปลง	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลูกรัง (เลียบบคลองโพ ฝั่งใต้) หมู่ที่ 4 ตำบลห่อหมก เปลี่ยนแปลงแผน จากปี 2561 มาบรรจุ แผนปี 2564	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร	-	-	-	750,000	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผท.01

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
ตำบลห่อหมก										
55 เพิ่ม เติม	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลูกรัง (ทางเข้าหมู่บ้านหน้าวัดขุนจำ) หมู่ที่ 4 ตำบลห่อหมก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง การเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร	-	100,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
56 เพิ่ม เติม	โครงการซ่อมแซมที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ในเขต อบต.บางยี่โท หมู่ที่ 1-4 ตำบลหน้าไม้ ตำบลช่างเหล็ก และตำบลห่อหมก หมู่ที่ 1-5 ตำบลบางยี่โท ตำบลแคตก เพิ่มเติมแผนปี 2562	1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง การเกษตร 2.เพื่อการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร	-	1,000,000	-	-	เชิงปริมาณ ร้อยละถนน ที่ปลอดภัย เชิงคุณภาพ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง
รวมตำบลห่อหมก (เปลี่ยนแปลง)		3	โครงการ	-	940,000	-	750,000			
รวมตำบลห่อหมก (เพิ่มเติม)		17	โครงการ	-	#VALUE!	-	800,000			

สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผท.01

แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	รวมตำบลบางยี่โท (เพิ่มเติม)	9	โครงการ	-	7,063,000	-	-		-	
	รวมตำบลบางยี่โท (เปลี่ยนแปลง)	3	โครงการ	-	750,000	-	320,000		-	
2	รวมตำบลหน้าไม้ (เพิ่มเติม)	3	โครงการ	-	3,373,000	-	-		-	
3	รวมตำบลช่างเหล็ก (เพิ่มเติม)	12	โครงการ	-	8,882,000	-	-		-	
4	รวมตำบลแคตก (เพิ่มเติม)	15	โครงการ	-	6,590,000	-	-		-	
	รวมตำบลแคตก (เปลี่ยนแปลง)	1	โครงการ	-	120,000	-	-		-	
	รวมตำบลแคตก (คงเดิม)	1	โครงการ	-	532,000	-	-		-	
5	รวมตำบลห่อหมก (เพิ่มเติม)	15	โครงการ	-	11,248,000	-	800,000		-	
	รวมตำบลห่อหมก (เปลี่ยนแปลง)	3	โครงการ	-	940,000	-	750,000		-	
รวม	รวมทั้งหมด 5 ตำบล(เพิ่มเติม)	54	โครงการ	-	37,156,000	-	800,000		-	
	รวมทั้งหมด 5 ตำบล(เปลี่ยนแปลง)	7	โครงการ	-	1,810,000	-	1,070,000		-	
	รวมทั้งหมด 5 ตำบล	61	โครงการ	-	38,966,000	-	1,870,000		-	
	รวมทั้งหมด 5 ตำบล (คงเดิม)	1	โครงการ	-	532,000	-	-		-	